Italy - 39100 BOLZANO - BOZEN Via Crispi Str. 29-33 - Tel +39 0471972228 - Fax +39 0471981591 Part. IVA - MwSt ID Nr./ Cod fiscale - Steurnummer: IT 01147320210 - Email: sales@oilcontrol.it - www.oilcontrol.it





optimale Montage für alle gängigen Wasserzähler

nach gültiger DIN 50930, DIN 1988, novellierter TrinkwV, sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes (UBA-konform)

mit 1 (UNO) oder 2 (DUO) Wasserzählerstrecken

in Rotguss oder Messing

anschlussfertig vorinstalliert und 100%-dichtgeprüft

umfangreiches Zubehörprogramm

mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil, für Wasserzähler bis Q3 = 2,5 m<sup>3</sup>/h laut MID

## Wasserzählermodul **UP-fix**®

...made by Wittigsthal



#### Eisenwerk

# Wittigsthal GmbH Systemlösungen für Haustechnik

#### **UP-fix®-PLUS**

der Klassiker unter den Wasserzähler-Modulen ...

- Wasserzählerstrecken komplett in UBA und 4MS-Werkstofflisten konformen Messina
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5m³/h



## **UP-fix®-Rotguss**

für besondere Anwendungsfälle ...

- Wasserzählerstrecken bestehend aus UP-Ventil und UP-Gehäuse komplett in Rotguss und aus einem Guss
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten
- mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Wasserzählerunterteil aller gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5m³/h



### **UP-fix®-Löt-Press**

für eine noch einfachere & schnellere Montage ...

- Wasserzählerstrecken komplett in UBA und 4MS-Werkstofflisten konformen Messing
- Anschlüsse 22 mm Löt-Press mit Kupferrohr 22x1 für eine direkte Verpressung mit Press-Systemen von Viega und Mannesmann
- 22 mm Kupferrohr-Anschlüsse eignen sich auch für Kupferrohrinstallationen mit Löt-Verbindungen
- auch Kupferrohr-Stecksysteme (z.B. IBP Bänninger Stecksystem) können direkt ohne Übergänge verwendet werden



## **UP-fix®-MEZZO**

wenn's eng wird ...

- UP-fix®-MEZZO-V mit 1 oder 2 UP-Ventilen (DIN/DVGW-geprüft) z.B. als Hauptabsperrung für Sanitär (Warm- und Kaltwasser) oder als Heizungsabsperrung in Vorl- und Rücklauf
- UP-fix®-MEZZO-EAT mit 1 oder 2 UP-Wasserzählerstrecken für alle gängigen UP-Wasserzählerfabrikate bis Q3 = 2,5m³/h
- Anschlüsse 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten



#### **OILCONTROL** GmbH

Crispistrasse 29-33 I - 39100 Bozen Tel. 0471972228 Fax: 0471981591 http://www.oilcontrol.it - sales@oilcontrol.it